

BEZBEDNIJI NEGO IKADA –

PREDSTAVLJAMO NOVI FUSO CANTER

READY
TO
ADVANCE



 FUSO

01

CANTER ZA (GOTOVO) SVAKI POSAO.

Za distribuciju u gradu je nekada potrebno više od samo jednog kamiona – zato što grad donosi različite izazove: rute za isporuku kroz uske ulice pune parkiranih vozila, teški tereti, zadaci na nepristupačnom terenu van puta, ili vožnja s naročito niskom emisijom u zelenim zonama.



PET KLASA TEŽINE:

3,5t | 6,0t | 6,5t | 7,5t | 8,55t



ŠEST MEĐUOSOVINSKIH ODSTOJANJA:

2500 mm | 2800 mm | 3400 mm
3850 mm | 4300 mm | 4750 mm*

* odstupanje međuosovinskog odstojanja 4x4:
3.415 mm 3.865 mm



TRI MOTORA:

130 hp | 150 hp | 175 hp



TRI VERZIJE KABINE:

standard (širina: 1.695 m)
udobje (širina: 1.995 m)
dvojna kabina (širina: 1.995 m)

02

SLEDEĆI POSAO JE UVEK NAJTEŽI? NE ZA CANTER.



ZAOKRETANJE:
VODEĆE U KLASI



SVESTRANOST:
VRHUNSKA



KORISNA NOSIVOST ŠASIJE:
8,55T CANTER oko
6000 kg



KORISNA NOSIVOST ŠASIJE:
7,49T CANTER oko
5000 kg



NOVO:
KOMPAKTNI IZDUVNI SISTEM
U SKLADU SA NORMOM
EURO VI-STEP E




VRHUNSKA
KOMPAKTNOST
ZA JEDNOSTAVNO
MANEVRIŠANJE U
MALOM PROSTORU

UNAPREĐENI DIZAJN

KOMBINACIJA JAPANSKE TRADICIJE I SAVREMENOG URBANOG ŽIVOTA.

Kada dizajniraju novi Canter, naši dizajneri obraćaju posebnu pažnju na kontekst, odnosno na interakciju između kamiona i grada. Prvi utisci su važni: želimo da ostvarimo harmoniju između agilnosti i stabilnosti; fokus je uvek na preciznosti i svaki detalj je pažljivo osmišljen.

 **FUSO**
57 Years of CANTER



UNAPREĐENA BEZBEDNOST





SIDEGUARD ASSIST


- Sideguard-Assist predviđa domet vozila, motocikala ili bicikala radarskom jedinicom prilikom okretanja ili menjanja traka.
- Kada se detektuje opasnost, upozoravajuće svetlo na vratima suvozača menja boju u žutu i tako upozorava vozača.
- Sideguard-Assist radarskim senzorima detektuje osetljive učesnike u saobraćaju na strani suvozača u kamionu.
- Ova bezbednosna funkcija emituje upozorenja uvek kada detektuje bilo kakav rizik od sudara.

SIDEGUARD ASSIST U AKCIJI

OKRETANJE



MENJANJE TRAKE





SVETLA

FAROVI

Nova LED svetla opciono dostupna od 2. četrťetja leta 2022 (30% svetlija i pružaju bolju vidljivost).

AUTOMATSKO OSVETLJENJE:

Automatsko osvetljenje je sada integrisano.



ZAŠTITA

VEĆA BEZBEDNOST:

Ojačana zaštita od podletanja na zadnjoj strani za još bolju zaštitu u slučaju nesreće.



SISTEM UPOZORENJA

PODSETNIK ZA SIGURNOSNI POJAS:

Podsetnik za sigurnosni pojas detektuje da li se sigurnosni pojas koristi u različitim položajima sedenja i emituje postepeno sve hitnije signale upozorenja dok se pojas ne veže.

SIDEGUARD ASSIST:

Sideguard-Assist radarskim senzorima detektuje osetljive učesnike u saobraćaju na strani suvozača u kamionu. Ova bezbednosna funkcija emituje upozorenja uvek kada detektuje bilo kakav rizik od sudara.



UNAPREĐENI KOMFOR

ŠTETA... MORAĆETE DA IZAĐETE IZ KABINE U JEDNOM TRENUTKU.

Novi Canter je dizajniran za svakodnevni gradski život. Da li često ulazite u vozilo i izlazite iz vozila? Vozite uskim ulicama? To ne predstavlja problem za Canter koji je sada još udobniji.

- Zahvaljujući unapređenoj izolaciji kabine, novi Canter ima impresivno nizak nivo unutrašnje buke.
- Kontinualno podesivi volan.
- Opciono dostupno Isringhausen® komforno sedište za vozača.
- Udobna prostrana kabina sa dobrom vidljivošću sa svih strana.
- Mala visina ulaza i jednostavan pristup svim delovima kabine.
- Pomoću funkcije automatskog osvetljenja, Canter preuzima brigu o podešavanju osvetljenja od vozača.
- Automatska i kompletna klimatizacija (dostupno i za crewcab modele).
- Novi Canter ima novi rezervoar za AdBlue većeg kapaciteta. Može se puniti na standardnim benzinskim stanicama.



PRIKOLICE IZ FABRIKE

REŠENJA I OPCIJE OPREME I PRIKOLICA IZ FABRIKE.

Često se benefiti koje pruža vaš kamion mogu svesti na razliku od nekoliko centimetara u dimenzijama prikolice ili nekoliko dodatnih kilograma nosivosti. FUSO Canter i rešenja prikolica iz fabrike vam omogućavaju da iz vašeg vozila izvučete maksimum bez obzira na svrhu.

- Dostupan je širok asortiman prikolica samoistovarivača i platformi.
- Kompletan koncept vozila razvijen i testiran od strane kompanije FUSO.
- Garancija od 36 meseci sa jednog izvora na šasiju, pogonski sklop i komponente po paritetu franko fabrika do 100.000 km obuhvata i prikolicu!
- Možete da nabavite rezervne delove od partnera kompanije FUSO.
- Smanjeno vreme podešavanja za celo vozilo.
- Specijalna oprema, npr. kutija za alat, opciono dostupna.



MODEL CANTER*

PLATFORMA

SAMOISTOVARIVAČ

3.5T

3S13
3S13 DUONIC ® 2.0
3S15
3S15 DUONIC ® 2.0
3C13
3C13 DUONIC ® 2.0
3C15
3C15 DUONIC ® 2.0
3C15D**
3C15D DUONIC ® 2.0**



6.0T/6.5T

6S15
6C18 4X4



7.5T

7C15
7C15 DUONIC ® 2.0
7C18
7C18 DUONIC ® 2.0



* Sve prikolice iz fabrike su dostupne sa standardnim međuosovinskim odstojanjima.

** Crewcab

TEHNIČKI DETALJI

3,5 T SEGMENT	3S13			3C13			
Kabina	Standard			Udobje			
Tip kabine/broj sedišta	Jednostruka/3			Jednostruka/3			
Međuosovinsko odstojanje (mm)	2.500	2.800	3.400	2.500	2.800	3.400	3.850
Nosivost šasije (kg)*	1.565	1.555	1.530	1.460	1.455	1.430	1.415
Ukupna dozvoljena masa vozila (kg)	3.500			3.500			
Ukupna dozvoljena kombin. masa (kg)	7.500			7.000			
Maks. izlazna snaga/obrtni momenat	96 kW (130 hp)/350 Nm			96 kW (130 hp)/350 Nm			
Klasa emisije	Euro VI			Euro VI			
Menjač	ručni menjač sa 5 brzina/menjač DUONIC® 2.0 sa 6 brzina i dva kvačila						
Zaokretanje (m)/okretanje (m)	10,2/9,0	11,2/10,0	11,8/13,0	10,0/8,6	11,0/9,4	12,6/11,2	14,0/12,4

3,5 T SEGMENT	3S15			3C15 (D)			
Kabina	Standard			Udobje			
Tip kabine/broj sedišta	Jednostruka/3		Jednostruka/3			Dvostruka/6	
Međuosovinsko odstojanje (mm)	2.500	2.800	2.500	2.800	3.400	3.850	3.400
Nosivost šasije (kg)*	1.565	1.555	1.460	1.450	1.425	1.410	1.205
Ukupna dozvoljena masa vozila (kg)	3.500			3.500			
Ukupna dozvoljena kombin. masa (kg)	7.500			7.000			
Maks. izlazna snaga/obrtni momenat	110 kW (150 hp)/400 Nm			110 kW (150 hp)/400 Nm			
Klasa emisije	Euro VI			Euro VI			
Menjač	ručni menjač sa 5 brzina/menjač DUONIC® 2.0 sa 6 brzina i dva kvačila						
Zaokretanje (m)/okretanje (m)	10,2/9,0	11,2/10,0	10,0/8,6	11,0/9,4	12,6/11,2	14,0/12,4	12,6/11,2

6,0 T SEGMENT	6S15		
Kabina	Standard		
Tip kabine/broj sedišta	Jednostruka/3		
Međuosovinsko odstojanje (mm)	2.500	2.800	3.400
Nosivost šasije (kg)*	3.785	3.770	3.740
Ukupna dozvoljena masa vozila (kg)	6.000		
Ukupna dozvoljena kombin. masa (kg)	9.000		
Maks. izlazna snaga/obrtni momenat	110 kW (150 hp)/400 Nm		
Klasa emisije	Euro VI		
Menjač	ručni menjač sa 5 brzina		
Zaokretanje (m)/okretanje (m)	11,4/10,2	12,4/11,4	14,6/13,4

7,5 T SEGMENT		7C15 (D)					7C18 (D)						
Kabina		Udobje					Udobje						
Tip kabine/broj sedišta		Jednostruka/3			Dvostruka/7		Jednostruka/3				Dvostruka/7		
Međuosovinsko odstojanje (mm)		2.800	3.400	3.850	4.300	3.850	2.800	3.400	3.850	4.300	4.750	3.850	4.750**
Nosivost šasije (kg)*		4.970	4.940	4.920	4.875	4.705	4.970	4.940	4.920	4.875	4.855	4.705	4.620
Ukupna dozvoljena masa vozila (kg)		7490					7490						
Ukupna dozvoljena kombin. masa (kg)		10.990					10.990						
Maks. izlazna snaga/obrtni momenat		110 kW (150 hp)/400 Nm					129 kW (175 hp)/430 Nm						
Klasa emisije		Euro VI					Euro VI						
Menjač		ručni menjač sa 5 brzina/menjač DUONIC® 2.0 sa 6 brzina i dva kvačila											
Zaokretanje (m)/okretanje (m)		11,8/10,4	13,8/12,2	15,2/13,8	16,6/15,2	13,8/15,2	11,8/10,4	13,8/12,2	15,2/13,8	16,6/15,2	18,0/16,6	15,2/13,8	18,0/16,6

8,55 T SEGMENT	9C18			
Kabina	Udobje			
Tip kabine/broj sedišta	Jednostruka/3			
Međuosovinsko odstojanje (mm)	3.400	3.850	4.300	4.750
Nosivost šasije (kg)*	5.985	5.950	5.935	5.895
Ukupna dozvoljena masa vozila (kg)	8.550			
Ukupna dozvoljena kombin. masa (kg)	12.050			
Maks. izlazna snaga/obrtni momenat	129 kW (175 hp)/430 Nm			
Klasa emisije	Euro VI			
Menjač	Menjač DUONIC® 2.0 sa 6 brzina i dva kvačila			
Zaokretanje (m)/okretanje (m)	13,8/12,2	15,2/13,8	16,6/15,2	18,0/16,6

TEHNIČKI DETALJI – 4X4

6,5 T SEGMENT (4x4)	6C18 (D) 4x4			
Kabina	Udobje			
Tip kabine/broj sedišta	Jednostruka/3		Dvostruka/7	
Međuosovinsko odstojanje (mm)	3.415	3.865	3.415	3.865
Nosivost šasije (kg)*	3.685	3.665	3.465	3.445
Ukupna dozvoljena masa vozila (kg)	6.500			
Ukupna dozvoljena kombin. masa (kg)	10.000			
Ugao pristupa/odlaska	35°/25°			
Prelomni ugao	25°			
Zazor tla ispod osovina	Prednje/zadnje 210–185 mm			
Maks. izlazna snaga/obrtni momenat	129 kW (175 hp)/430 Nm			
Klasa emisije	Euro VI			
Menjač	ručni menjač sa 5 brzina			
Zaokretanje (m)/okretanje (m)	14,9/13,5	16,5/15,1	14,9/13,5	16,5/15,1

* Masa se odnosi na najlakšu moguću opciju. (Evropska serija, sa rashladnim sredstvom, uljem, 90% goriva, zaplivačem pneumatika, alatkama i vozačem od 75 kg) bez opcione opreme. Težina menja usled dodavanja svake opcione opreme.

** Dostupno samo kao AMT.

KONTAKT

Daimler Truck AG
FUSO Europe Sales & Marketing
Vaihinger Str. 131 | 70567 Stuttgart
canter@daimler.com | www.fuso-trucks.com

Imajte u vidu: možda je došlo do izmena proizvoda od štampanja ove brošure (avgust 2021). Proizvođač zadržava pravo izmene dizajna, oblika, boje i specifikacije tokom perioda isporuke, pod uslovom da se takve promene, iako uzimaju u obzir interese dobavljača, mogu smatrati razumnim u pogledu interesa kupca. U slučajevima kada dobavljač ili proizvođač koriste simbole ili brojeve za opis narudžbenice ili predmeta narudžbenice, nijedno pravo se ne može zasnivati na takvim simbolima ili brojevima. Na ilustracijama mogu da budu prikazani pribor i specijalna oprema koji ne spadaju u standardnu specifikaciju. Boje mogu donekle da se razlikuju u odnosu na boje koje su prikazane u brošuri usled ograničenja procesa štampanja. U ovoj brošuri mogu da budu navedeni i modeli i usluge koji nisu dostupni u određenim zemljama. Ova brošura se distribuira globalno. Sadrži opšte informacije o asortimanu modela, funkcija, specijalne opreme i/ili boja koje su dostupne u različitim zemljama. Neki od modela, funkcija, specijalne opreme i/ili boja možda nisu dostupni u vašoj zemlji ili su dostupni sa drugačijom specifikacijom. Pored toga, neki modeli, funkcije, specijalna oprema i/ili boje mogu da budu dostupni samo u kombinaciji s drugim karakteristikama. Aktuelne i detaljnije informacije u vezi sa asortimanom modela, funkcija, specijalne opreme i/ili boja koji je dostupan u vašoj zemlji i cenama zatražite od najbližeg ovlašćenog distributera FUSO kamiona.

Dobavljač: Daimler Truck AG | Mercedesstraße 137 | 70327 Stuttgart | Nemačka